

<b>Code 1</b>	<b>Zone libre autour du terrain</b>  A+ : minimum 3m sur le côté et 5m sur le fond A: 3m et plus B: entre 2 et 2,99m C: entre 1,5 et 1,99m	<b>Code 2</b>	<b>Hauteur au dessus du terrain de jeu et de la zone libre</b>  A: 7m et plus B: entre 6,50 et 6,99m C: entre 6,0 et 6,49m
<b>Code 3</b>	<b>Eclairage au dessus du terrain de jeu et de la zone libre</b> A: 400 lumen/m <sup>2</sup> ou plus B: entre 300 et 399 lumen/m <sup>2</sup> C: entre 250 et 299 lumen/m <sup>2</sup>	<b>Code 4</b>	<b>Revêtement de sol</b> A: parquet ou similaire B: idem code A mais couvert d'un tapis ou synthétique
<b>Code 5</b>	<b>Couleur du terrain de jeu et des lignes</b> A: terrain de jeu de couleur différente sans autres lignes dessus B: terrain de jeu de couleur différente avec d'autres lignes dessus C: terrain de jeu comportant différentes lignes de différentes	<b>Code 6</b>	<b>Distance poteau ligne de côté</b> A: entre 0,5 en 1m B: entre 1 en 1,5m
<b>Code 7</b>	<b>Chaise d'arbitre</b> A: Avec possibilité de s'asseoir B: sans possibilité de s'asseoir	<b>Code 8</b>	<b>Vestiaires Joueurs(euses)</b> A: Séparé par équipes avec douches B: Avec douche communes

<b>Code 9</b>	<b>Vestiaires arbitres</b> A: Avec douche B: Sans lavabo	<b>Code 10</b>	<b>Local de premiers soins</b> A: Présence d'un local de premier B: Présence d'une boîte de secours
<b>Code 11</b>	<b>Température minimum (min. 10°C)</b> A: minimum 15°C B: minimum 10°C		
<b>Code 12</b>	<b>Zone d'échauffement et de pénalisation</b> A: Zone échauffement de 3X3m (9m <sup>2</sup> ) tracée dans le coin à l'extérieur de l'aire de jeu et zone de pénalité de 1X1m (2 chaises) B: Zone d'échauffement près du banc de réserve et zone de pénalité définie (y inclus 1 chaise)		